

PACK HORTELANO

- 10 mandamientos del huerto

- Marco anual de siembra

- Plantas y usos

- MÉTODO: Parades en Crestall

LOS 10 MANDAMIENTOS DEL HUERTO

1 PLANIFICA TU HUERTO

2 PREPARA LOS BANCALES Los bancales y encañizados, deben orientarse norte-sur porque las verduras y hortalizas necesitan un mínimo de 6 horas al día de luz solar.

3 ABONA LA TIERRA Se debe mejorar la calidad del suelo agregando materia orgánica bien descompuesta, teniendo en cuenta que cada verdura y hortaliza necesita distintas cantidades.

4 PLANTA EN LA ÉPOCA ADECUADA El hortelano debe elegir las variedades que sean adecuadas en cada estación del año.

5 DEJA EL ESPACIO QUE NECESITAN LAS PLANTAS La siembra de semillas y plántones se debe hacer a la profundidad y separación adecuadas, las verduras y hortalizas que se plantan o trasplantan demasiado cerca compiten entre ellas y no se desarrollan adecuadamente.

6 RIEGA LO JUSTO El riego debe ser de forma regular manteniendo la humedad constante en la tierra para que las plantas no se sequen, las verduras y hortalizas necesitan el suficiente agua para su desarrollo óptimo. Si riegas de forma irregular las verduras y hortalizas producirán menos cantidad y otras como el pepino y la lechuga se amargarán. Cuando se riega en exceso, las verduras y hortalizas pierden bastante intensidad en su sabor y se exponen a enfermedades y plagas. Procurar un buen drenaje. A las verduras y hortalizas no les gusta el encharcamiento por lo tanto nunca se deben pisar ni los surcos, ni bancales porque la tierra se apelmaza y no deja filtrar el agua correctamente.

7 HAZ UNA COBERTURA EN TUS BANCALES Es conveniente recubrir el suelo con una capa o acolchado, de mantillo o paja, una vez trasplantas las verduras y hortalizas. Así, reduces la maleza, conservas la humedad y aportas materia orgánica al suelo.

8 QUITA LAS MALAS HIERBAS Elimina la maleza con las manos o mueve la tierra con frecuencia para mantenerla a raya y que no compitan con verduras y hortalizas.

9 COSECHA PERIÓDICAMENTE Si no cosechamos las verduras y hortalizas con frecuencia dejan de producir, y las plantas finalizan su ciclo vital y mueren.

10 ROTA LOS CULTIVOS Si se cultivan las mismas verduras y hortalizas en el mismo lugar año tras año, los insectos y hongos se desarrollan alcanzando plagas muy difíciles de controlar, por lo tanto es vital la rotación de cultivos.

CALENDARIO ANUAL DE SIEMBRA

MARCO DE PLANTACION



	INVIERNO DIC ENE FEB	PRIMAVERA MAR ABR MAY	VERANO JUN JUL AGO	OTOÑO SEP OCT NOV	RECOLECCIÓN	TIPO DE SIEMBRA	GERMINACIÓN	TRANSPLANTE
ACELGA					3 - 4 meses	Directa	10 - 12 días	Aclarar en 12 cm
ACHICORIA					5 - 6 meses	Directa	6 - 8 días	15 cm
AJO					3 - 4 meses	De asiento	10 - 12 días	No necesita
ALCACHOFA					1 año	En semillero	12 - 15 días	10 cm
APIO					7 - 8 meses	En semillero	15 - 18 días	10 cm
BERENJENA					5 meses	En semillero	15 - 20 días	12 cm
BORRAJA					2 - 4 meses	Directa	6 - 10 días	No necesita
BROCOLI					5 - 6 meses	En semillero	6 - 10 días	12 cm
CALABACIN					3 meses	3 - 4 semillas por golpe	8 - 10 días	Aclarar en 15 cm de altura
CALABAZA					4 - 5 meses	3 - 4 semillas por golpe	10 - 15 días	Aclarar en 15 cm de altura
CANÓNIGO					1,5 meses	Directa	8 - 10 días	No necesita
CEBOLLAS					5 meses	En semillero	10 - 12 días	Grosor como un lápiz
CEBOLLINO					2 meses	Directa	15 días	No necesita
COL					5 - 6 meses	En semillero	6 - 10 días	Con 3 - 4 hojas
COLIFLOR					6 - 7 meses	En semillero	6 - 10 días	15 - 20 cm
COLINABO					5 - 6 meses	De asiento o a voleo	6 - 10 días	No necesita
ESCAROLAS					2 - 5 meses	Directa o en semillero	6 - 8 días	Con 3 - 4 hojas
ESPINACAS					2 - 3 meses	Directa o a voleo	10 - 12 días	No necesita
FRESA					2 - 3 meses	En semillero	15 - 20 días	8 cm
GUISANTES					4 - 5 meses	Directa	10 - 12 días	No necesita
HABAS					4 - 5 meses	Directa/golpes 2 - 4 semillas	10 - 12 días	No necesita
HINOJO					3 - 4 meses	Asiento de 3 - 4 semillas	15 - 20 días	Se dejará la más fuerte
JUDIAS					2 - 3 meses	Asiento de 2 - 3 semillas	8 - 10 días	No necesita
LECHUGA					2 - 4 meses	En semillero	6 - 8 días	8 cm / 4 - 5 hojas
MAIZ					4 - 5 meses	A golpes	7 - 8 días	No necesita
MELÓN					3 meses	Directa	10 - 12 días	No necesita
NABO					3 meses	Asiento y a voleo	6 - 8 días	2 - 3 cm
PATATA					3 - 4 meses	Directa	15 - 20 días	No necesita
PEPINO					2,5 meses	Directa	8 - 10 días	No necesita
PEREJIL					3 meses	Directa	15 - 20 días	No necesita
PIMIENTO					5 - 6 meses	En semillero	15 - 20 días	Con 3 - 4 hojas
PUERRO					6 - 7 meses	Directa o en semillero	12 - 15 días	No necesita
RABANITOS					4 - 5 semanas	Directa, a voleo o en líneas	6 - 8 días	Aclarado en 8 cm
REMOLACHA					3 - 4 meses	Directa, a voleo o en líneas	10 - 12 días	Aclarado en 20 cm
REPOLLO					7 - 8 meses	En semillero	20 - 30 días	10 cm
RUCULA					1,5 meses	Directa	8 - 10 días	No necesita
SANDIA					4 - 5 meses	Directa o en semillero	10 - 12 días	Con 3 - 4 hojas
TOMATES					4 - 5 meses	En semillero	8 - 10 días	Con 3 - 4 hojas
ZANAHORIA					3 - 4 meses	Directa	12 - 15 días	No necesita



PURO HUERTO

MÉTODO

PARADES

EN CRESTALL

Una parada en crestall es un sistema para trabajar la tierra con la mínima superficie de tierra sin productos químicos, con el mínimo consumo de agua, sin pesticidas, con el mínimo trabajo de siembra, sin necesidad de semillas genéticamente modificadas, con el mínimo mantenimiento y la máximas producción.

- Gaspar Caballero de Segovia -

¡HOLA HORTELANOS!

El huerto es sinónimo de familia, pero en los últimos años también lo es de recurso educativo y de ecología. Esto es así dado que es trabajado sin venenos químicos ni fertilizantes sintéticos y se ha convertido en la manera de vivir en armonía con el entorno y con respeto al patrimonio natural.

Este sistema que os planteamos, Parades en Crestall, cumple tres objetivos que son esenciales: **sencillez, mínimo esfuerzo y máximo rendimiento.**



¿EN QUÉ CONSISTE?

La **parada** no es más que un rectángulo de tierra de 1,5 metros de ancho y de 3 a 6 metros largo para los huertos familiares. Sin embargo, manteniendo esta anchura de 1,5 metros la longitud puede ser la que se quiera mientras sea múltiplo de 3, por ejemplo 9, 12, 15, 18, 21 metros, etc.

También deben agruparse para ser 4 piezas de tierra de las medidas que se adapten a nuestro espacio de suelo. Eso debe ser así porque un elemento clave del método es un ciclo de rotación de 4 años en los cultivos según sean de una u otra familia de hortalizas.

El **crestall** que podríamos traducir por “manto”, es una cobertura de 2 cm de compost que se coloca sobre la parada sin mezclar con la tierra y como si de un manto orgánico se tratara, de esta forma mantendrá la humedad. El espacio de tierra o parada con su crestall, o manto orgánico, no debe removerse, ni pisar por lo que el diseño de la parada incorpora las medidas y elementos para que la podamos trabajar sin arruinar el principio en que se basa el método. Por este motivo, la parada se organiza en dos crestalls o mantos de 60 cm de ancho separados por un corredor de 30 cm que nos servirá para movernos dentro de la parada, pero también para colocar plantas medicinales y aromáticas entre las hortalizas, pero sin alterar la dinámica del cultivo y dotándole de plantas que contribuyen a mantener la parada libre de la mayor parte de plagas.

Otras de las ventajas de no mezclar el compost y de utilizarlo en superficie como manto, es que permite reducir las pérdidas por lixiviación, evita la podredumbre de las raíces, y lógicamente, **evita un trabajo importante al hortelano.**



EL MÉTODO

LOS ELEMENTOS CLAVES DEL MÉTODO

1. LA PARADA

Tal como hemos explicado la base de una parada en crestall es organizar la tierra en bancales de medidas precisas de ancho de 1,5 m por una longitud de 3 metros o múltiplo de 3 y en grupos de 4 para que podamos hacer la rotación de cultivos organizada en ciclos de 4 años.

2. EL CRESTALL

Otro elemento importante es el manto o crestall a base de compost, el cual debe ser lo más orgánico posible para que deje respirar y nutra la tierra de cultivo.

3. EL RIEGO

El agua es vital para el huerto, pero si esta es en la cantidad adecuada. Por este motivo el método de Parades en crestall se ha diseñado con el llamado riego por goteo. El riego por goteo se distribuye en forma de U a lo largo del crestall de 60 cm y se deposita encima sin más. Por ello se calcula que la unión de la U sea de 27 cm para que quede a una distancia homogénea de toda la superficie del crestall.

4. LA ROTACIÓN

La organización de los cultivos debe adaptarse de forma que las plantas escogidas se siembren en la parada que le toca y de forma que al año siguiente o ciclo vital puedan trasladarse y rotar en las cuatro paradas. Entre ellas debe dejarse un pasillo de entre 50 y 60 cm. Este espacio, que nos servirá para acceder a las hortalizas de la parada lo podemos acolchar con paja lo que contribuye a mantener la humedad y la vida microbiana del suelo; además evita que nos embarremos cuando la tierra esté mojada.



Dado que cada parada tiene dos franjas de cultivo, a parte del corredor central con las piedras planas y las plantas aromáticas, la organización del cultivo es que en cada franja se siembre una variedad hortícola concreta. Lo importante del método es mantener la regla de familias. Las solanáceas (tomates, pimientos, berenjenas, etc.) van siempre solas ocupando toda la parada. Las umbelíferas (zanahorias, apio, apio-rábano, etc.) pueden cultivarse con liliáceas (cebollas, puerros, ajos). Las leguminosas (guisantes, habas, etc.) con las crucíferas (coles, rábanos, nabos, etc) y las compuestas (lechugas, endivias, etc.) con las quenopodiáceas (remolacha, espinacas, acelgas, etc.) y las cucurbitáceas (pepinos, calabacines, etc). De las 4 paradas rellenamos cada una de las franjas con plantas de una de las familias del grupo. En el caso de la agrupación de compuestas, quenopodiáceas y cucurbitáceas podemos alternarlas.

Sin embargo, el objetivo es que en la parada que hemos plantado una de las agrupaciones, debe ser cultivada con la del grupo siguiente y fomentar la rotación para evitar plagas.

Además, en vuestros huertos disponéis de un quinto bancal apropiado para plantas no perecedoras que duren más de un año, como la alcachofa, los espárragos y fresas. ¡Para que sembréis lo que queráis!

5. La siembra:

La alta fertilidad del método permite que las plantas se siembren con mayor densidad que lo que lo haríamos en un huerto ecológico convencional. Se trata de que las plantas tengan el espacio vital mínimo y que cuando crezcan sus hojas se toquen entre ellas de forma que creen un microclima sobre el suelo, ahorren agua y eviten el crecimiento de malas hierbas. En definitiva, para que el hortelano tenga el menor trabajo posible. Entre las piedras del pasadizo de 30 cm y entre las dos franjas o crestalls es imprescindible sembrar plantas aromáticas o flores.

Recordemos que el método de Gaspar Caballero a diferencia de otros métodos que se le pueden parecer, como el del bancal profundo, en las parades en crestall se organiza sin ningún desnivel en el bancal. Estamos pues siempre con una plantación a ras del suelo.




La sucesión:

Una parada se puede empezar por cualquier planta de una familia. Lo importante es seguir la secuencia al año siguiente.

CUADRO DE ROTACIÓN CULTIVOS

Parades = dos crestall







PÜRO HUERTO
